

## **PRUEBA DE SELECCIÓN: TÉCNICO SUPERIOR PRL SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**Resolución de 23 de junio de 2021**

### **INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA**

No abra ni lea el interior de este cuadernillo hasta que se le indique.

Esta prueba tiene carácter eliminatorio. Para superar la misma habrá de alcanzarse al menos 20 puntos.

La prueba consta de 40 preguntas, numeradas de la 1 a la 40 y 4 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 41 a la 44, procediendo la Comisión a su corrección solo en el caso de que alguna de las 40 preguntas planteadas resulte impugnada y aceptada la impugnación y en el orden estricto en el que se plantean.

En la hoja de respuestas señale con una cruz la opción que considere válida.

En caso de que tenga que cambiar de opción, tache la letra elegida como opción inicial y señale con una cruz la letra correspondiente a la nueva opción. Solo se permite una rectificación.

#### **Calificación de la prueba**

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, solo una de ellas es la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su Hoja de Respuestas.
- La puntuación máxima posible será de 40 puntos.
- Todas las preguntas tienen el mismo valor, valorándose los aciertos con un punto.
- La puntuación total de la prueba se obtendrá al aplicar la siguiente fórmula matemática  $(A-E/4)$ , donde A es el número de aciertos y E es el número de errores.

No se olvide de rellenar sus datos personales en la hoja de respuestas.

El tiempo total de realización de la prueba es de 75 minutos.

**1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) Será obligatorio constituir un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores.
- b) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano encargado de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- c) El Comité de Seguridad y Salud está facultado para conocer e informar la memoria y programación anual del servicio de prevención.
- d) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano colegiado formado por los Delegados de Prevención.

**2. Si la plantilla del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano es de 1925 trabajadores, cuántos miembros tendrá el Comité de Seguridad y Salud:**

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14

**3. De acuerdo con el art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, si realizada la evaluación de riesgos a que se refiere el art. 16 de la citada Ley, nos revelase un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o lactancia de la trabajadora embarazada, ¿qué debe hacer el empresario?**

- a) Solicitar a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que teniendo en cuenta los posibles riesgos, expida la baja por maternidad de la trabajadora afectada.
- b) Enviar a la trabajadora embarazada a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para su estudio, valoración y si procede la baja para el trabajo.
- c) Adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la embarazada, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora.
- d) Solicitar la situación especial de suspensión del contrato de la trabajadora por riesgo para la salud durante el embarazo.

**4. ¿Qué deberes tienen las diferentes empresas o administraciones que tengan a su personal en un mismo centro de trabajo?**

- a) Tienen deberes de cooperación, instrucción e información entre ellos, que también serán de aplicación al personal autónomo que desarrolle su actividad en el centro de trabajo.
- b) Tienen deberes de cooperación e información, que no serán de aplicación al personal autónomo que desarrolle su actividad en el centro de trabajo.
- c) Tienen exclusivamente el deber de entregar la evaluación de riesgos específicos del puesto de trabajo a su personal.
- d) Tienen exclusivamente el deber de entregar las medidas de prevención y protección del centro de trabajo a su personal.

**5. Según el art. 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, ¿cuándo está obligado el empresario principal a exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado para las obras o servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva?**

- a) Cuando presentan la oferta económica.
- b) Antes de participar en el procedimiento administrativo de contratación de la obra o servicio.
- c) A la firma del contrato por el que se ha adjudicado la obra o servicio.
- d) Antes de iniciar la actividad en el centro de trabajo.

**6. Según el Acuerdo de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía, ¿cada cuánto tiempo debe reunirse la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales?**

- a) Al menos cada dos meses
- b) Al menos cada tres meses
- c) Al menos cada seis meses
- d) Al menos cada doce meses

**7. Es función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:**

- a) El asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
- b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
- c) La colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.
- d) La promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales.

**8. En el ámbito de la responsabilidad legal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

- a) Existe responsabilidad civil solidaria en el caso de concurrencia de varios empresarios (empresario principal, contratistas, ETT y empresas usuarias).
- b) Las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa pueden acarrear sanciones económicas, paralización de trabajos, suspensión o cierre.
- c) Aunque no haya habido muerte o lesiones, el delito de puesta en peligro de trabajadores es un delito de responsabilidad penal.
- d) Los trabajadores no tienen responsabilidad legal.

**9. Según el procedimiento del SAS PRO-04: Accidentes de trabajo e incidentes, la Unidad de Prevención comunicará a la Unidad de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales (UCPRL):**

- a) Todos los accidentes
- b) Los accidentes *in itinere*
- c) Los accidentes biológicos
- d) Los accidentes graves

**10. Según el Procedimiento del SAS PRO-16: Inspecciones de Seguridad, el Servicio de Mantenimiento, o empresa contratada para tal fin, entregará a la unidad de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, un registro con todas las inspecciones de seguridad planificadas y reglamentadas que han realizado, incluyendo el resultado de las mismas, con una periodicidad:**

- a) Mensual
- b) Bimensual
- c) Trimestral
- d) Anual

**11. Según el Procedimiento del SAS PRO-30: Protección en situación de embarazo y lactancia natural (E / LN), ¿cuál de las siguientes no es responsabilidad de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales?:**

- a) Visitar, si es necesario, el puesto de trabajo de la trabajadora, solicitando las tareas del mismo al mando directo.
- b) Realizar una evaluación de riesgos específica, a petición de Vigilancia de la Salud, comunicándole los resultados de identificación y evaluación de riesgos individualizada.
- c) Colaborar en la elaboración del listado de puestos de trabajo compatibles con la situación de E/LN.
- d) Informar a la trabajadora de su derecho a la protección del E/LN, dirigiéndola al área de Vigilancia de la Salud.

**12. Según el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno), no se considera una agresión:**

- a) Un acto o ataque violento que implica un contacto físico, con ánimo de dañar o lesionar.
- b) Los insultos, vejaciones y descalificaciones graves expresadas en las redes sociales.
- c) Unos insultos lanzados con palabras ordinarias y mala educación.
- d) Un acto de violencia física o verbal producida por un paciente psiquiátrico.

**13. Según el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno), cuál es la función de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales cuando se produce una agresión:**

- a) Avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, preferentemente, Policía Nacional o Guardia Civil.
- b) Informar al profesional agredido que tiene a su disposición un servicio de apoyo psicológico y asistencia jurídica.
- c) Registrar las agresiones que se produzcan en los centros de trabajo de su ámbito.
- d) Notificar el hecho al responsable del Centro (Director Gerente de Distrito u Hospital).

**14. Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, un Centro de Salud de 6 plantas, ¿está obligado a disponer de Plan de Autoprotección?**

- a) No, es suficiente con un Plan de Emergencias
- b) Sí, en todo caso
- c) Sí, si la superficie es superior a 2.500 m<sup>2</sup>
- d) Si, siempre que la ocupación sea superior a 1.000 personas





**15. Conforme al Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, el Plan de Autoprotección:**

- a) Tendrá vigencia determinada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará cada dos años.
- b) Tendrá vigencia determinada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará cada tres años.
- c) Tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará al menos, con una periodicidad no superior a dos años.
- d) Tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará al menos, con una periodicidad no superior a tres años.

**16. Según el Plan de Autoprotección del SAS, ¿cuál es la función autorizada del Jefe de Intervención durante una emergencia?**

- a) Lanzar la orden de evacuación total.
- b) Lanzar la orden de evacuación parcial.
- c) Seguir las indicaciones del Jefe de Emergencia.
- d) Mantener comunicación directa con la UCPRL.

17. ¿Cual de las siguientes señales advierte del peligro de acceso a un espacio confinado?

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

18. ¿Qué puertas se deberán señalar en los recorridos de evacuación de los centros de trabajo?

- a) Exclusivamente las salidas de emergencia.
- b) De forma alternativa, las puertas que haya en los recorridos de evacuación, hasta la salida habitual o hasta una salida de emergencia.
- c) El número de puertas presentes en los recorridos de evacuación que sea suficiente para llegar a la salida habitual o una salida de emergencia.
- d) Todas las puertas que existan en los recorridos de evacuación desde cualquier punto en el que pueda encontrarse un ocupante hasta la salida habitual o una salida de emergencia.

19. Se tiene que construir una rampa para el acceso con transpaletas al centro de salud. Si se dispone de una longitud de 5 metros, ¿cuál es la pendiente máxima permitida para construir dicha rampa?

- a) 6%
- b) 8%
- c) 10%
- d) 12%

20. Según lo indicado en el ANEXO III del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual, no se requiere la utilización de gafas de protección, pantallas o pantallas faciales como equipos de protección individual en las actividades de:

- a) Actividades en un entorno de calor radiante
- b) Trabajos con láser
- c) Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión
- d) Obras de demolición de obra gruesa

**21. Según el Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425, los equipos de protección individual se clasifican en varias categorías. Los gafas de protección frente a radiación láser se encuentran en la categoría:**

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

**22. Los conceptos de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional se definen en:**

- a) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- c) El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- d) El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

**23. En la estadística realizada por el Ministerio de Trabajo sobre accidentes de trabajo, ¿cómo se calcula el índice de incidencia?**

- a)  $n^{\circ}$  total de accidentes /  $n^{\circ}$  total de trabajadores expuestos  $\times 10^5$
- b)  $n^{\circ}$  de accidentes con baja /  $n^{\circ}$  medio de trabajadores expuestos  $\times 10^5$
- c)  $n^{\circ}$  total de accidentes /  $n^{\circ}$  medio de trabajadores expuestos  $\times 10^5$
- d)  $n^{\circ}$  de accidentes con baja /  $n^{\circ}$  total de trabajadores expuestos  $\times 10^5$

**24. En el curso de la investigación de un accidente de trabajo, si varios hechos tienen un único antecedente y su relación es tal que ninguno de aquellos se produciría si previamente no hubiese ocurrido dicho antecedente, se considera que entre tales hechos existe una relación de:**

- a) Disyunción
- b) Independencia
- c) Cadena
- d) Conjunción

**25. Según el Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía, señale la conducta NO considerada como acoso:**

- a) Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que se le asignan.
- b) Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.
- c) Acciones de represalia frente a personas empleadas públicas que han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la organización.
- d) Reprender a la persona delante de otras personas.

**26. Las medidas de protección contra incendios se dividen en activas y pasivas. En la siguiente lista señalar la medida de protección pasiva:**

- a) Detector de humos
- b) Tratamiento ignífugo de las estructuras
- c) Extintor de incendios
- d) Señal acústica de alarma

**27. Entre las medidas de prevención de incendio que actúan sobre el comburente, de la siguiente lista indique cuál es la correcta:**


- a) El empleo de material de baja combustibilidad
- b) La inertización
- c) El aislamiento de focos de calor
- d) El uso de herramientas antichispa

**28. En el apartado A del anexo II del Real Decreto 1644 /2008 se relacionan los elementos que deben comprender una Declaración de Conformidad de una máquina. ¿Cuál de los siguientes elementos no está comprendido en la misma?**

- a) Descripción de la máquina
- b) Todas las disposiciones pertinentes a las que se ajuste la máquina
- c) Protocolo de mantenimiento de la máquina
- d) Nombre y dirección del fabricante o de su representante legalmente establecido en la Comunidad

**29. Qué significa el símbolo siguiente en una herramienta portátil con motor eléctrico**

- a) que dispone en su interior de un pequeño transformador a voltaje de seguridad.
- b) que tiene cable de protección para conectar a tierra como sistema de protección contra contactos indirectos.
- c) que tiene un sistema de separación de circuitos como sistema de protección contra contactos indirectos.
- d) que tiene doble aislamiento como sistema de protección contra contactos indirectos.



**30. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿se requiere proyecto para la instalación eléctrica de baja tensión de un centro de salud?**

- a) Sí, sin límite de potencia
- b) Sí, si la potencia  $P > 20$  kW
- c) Sí, si la potencia  $P > 50$  kW
- d) Sí, si la potencia  $P > 100$  kW por caja general de protección

**31. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, las instalaciones eléctricas de baja tensión son aquellas cuya tensión nominal es igual o inferior a:**

- a) 500 V en corriente alterna y 1.000 V en corriente continua
- b) 1000V tanto en corriente alterna como en corriente continua
- c) 1.000V en corriente alterna y 1.500V en corriente continua
- d) 1.500V en corriente alterna y 1.000V en corriente continua

**32. Según la guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico, quien puede sustituir un fusible en baja tensión:**

- a) Cualquier trabajador
- b) Trabajador cualificado y autorizado por escrito
- c) Trabajador autorizado
- d) Trabajador cualificado

**33. Un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) protege contra los contactos eléctricos indirectos:**

- a) tanto en condiciones secas como húmedas
- b) únicamente en condiciones secas
- c) únicamente en condiciones húmedas
- d) no se fabrican diferenciales de alta sensibilidad de 30 mA

**34. El R.D. 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo, indica que en los locales donde existan riesgos por electricidad estática, la humedad relativa será como mínimo del:**

- a) 50%
- b) 30%
- c) 45%
- d) 35%

**35. En las obras de construcción que no requieran proyecto de obra, la evaluación de los riesgos de la misma se llevará a cabo**

- a) Necesariamente mediante la redacción de un estudio o estudio básico de seguridad y un plan de seguridad y salud.
- b) No será necesaria realizar evaluación de riesgos al no precisar proyecto de obra.
- c) Será válida la elaboración de una evaluación de riesgos ordinaria al no ser obligatoria la redacción del estudio y del plan de seguridad y salud.
- d) Será necesario un estudio básico de seguridad.

**36. La NTP 1131, sobre transpaleta eléctrica, indica que los locales específicos de carga de las baterías han de cumplir varias condiciones de seguridad. Indicar cuál de las siguientes condiciones es errónea:**

- a) Tener una instalación eléctrica de acuerdo con la norma UNE-EN 50272-3.
- b) Las baterías deben situarse en lugares elevados sobre bandejas o soportes aislantes y antiácidos.
- c) Los suelos deben ser aislantes.
- d) Cumplir con el Real Decreto 681/2003, sobre la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de la existencia de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

**37. Según el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, los refrigerantes se clasifican en distintos grupos atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad).**

**A qué nivel de seguridad pertenecen los refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5%:**

- a) Muy alta seguridad
- b) Alta seguridad
- c) Media seguridad
- d) Baja seguridad









**38. Según el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en trabajos sobre escaleras de mano que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, a partir de que altura desde el punto de operación al suelo, se deberá utilizar un equipo de protección individual anticaídas o adoptar otras medidas de protección alternativas**

- a) 3,30 m
- b) 3,50 m
- c) 3,70 m
- d) 3,90 m

39. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, en relación a la periodicidad de las tareas de mantenimiento y de inspección de los elevadores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?:

- a) Se debe realizar visitas de mantenimiento para los ascensores instalados en edificios para uso público de hasta cuatro paradas, como mínimo de cada seis semanas, siempre y cuando el ascensor tenga una antigüedad menor a veinte años.
- b) Se debe realizar visitas de mantenimiento para los ascensores instalados en edificios para uso público para los ascensores con antigüedad mayor a veinte años o con más de cuatro paradas cada mes.
- c) Los ascensores instalados en edificios para uso público deberán ser inspeccionados por organismos de control autorizados cada cuatro años en edificios con más de cuatro plantas.
- d) Todos los ascensores instalados en edificios para uso público, deberán ser inspeccionados por organismos de control autorizados cada cinco años.

40. Según el reglamento CLP sobre almacenamiento de productos químicos, indique cual de la siguientes opciones de almacenamiento conjunto esta permitida con restricciones teniendo en cuenta la clase y categoría del riesgo de los distintos productos representados por sus pictogramas:

- a)  
- b)  
- c)  
- d)  

## **PREGUNTAS DE RESERVA**

**41. Según el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, ¿con que periodicidad se debe realizar un control de las instalaciones de almacenamiento de productos químicos?**

- a) Cada año
- b) Cada dos años
- c) Cada tres años
- d) Cada cinco años

**42. Según el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo ¿a qué se refiere la zona 20 en lugares con presencia de polvo combustible?**

- a) Es aquella en la que hay o puede haber polvo combustible durante las operaciones normales de funcionamiento, puesta en marcha o limpieza, en cantidad suficiente para producir una atmósfera explosiva.
- b) Aquella en la que la nube o capa de polvo combustible es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.
- c) Aquella con presencia poco probable de polvo combustible y por cortos periodos.
- d) Aquella donde nunca hay presencia de polvo combustible.

**43. Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se define al trabajador cualificado como:**

- a) Todo trabajador perteneciente a una empresa que ha cursado estudios sobre esta materia.
- b) Es aquel que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad de hacerlos de forma correcta.
- c) Aquel designado por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.
- d) Aquel trabajador autorizado por el empresario que posee conocimientos especializados debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o por su experiencia certificada de al menos dos años.

**44. Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción ¿quién aprueba el plan de seguridad y salud en el caso de una obra de carácter público?**

- a) El coordinador de seguridad y salud
- b) La Administración Pública que la adjudica
- c) La Inspección de Trabajo
- d) El Director de obra

## HOJA DE RESPUESTAS

	A	B	C	D		A	B	C	D
1			X		23		X		
2		X			24	X			
3			X		25				X
4	X				26		X		
5				X	27		X		
6			X		28			X	
7		X			29				X
8				X	30	X			
9				X	31			X	
10	X				32			X	
11	X				33	X			
12			X		34	X			
13			X		35			X	
14	X				36			X	
15				X	37				X
16			X		38		X		
17				X	39				X
18				X	40		X		
19			X		41				X
20				X	42	X			
21		X			43				X
22			X		44		X		

**Diligencia:** Se extiende para hacer constar que el día de la fecha se publica en los tablones de Anuncios de la U.A.P. del Distrito de Atención Primaria Granada Metropolitano y en la pagina Wed del SAS.

Granada 7 de Septiembre de 2021  
**LA DIRECTORA DE DESARROLLO  
 PROFESIONAL**



Fdo.: Adelina Romero Soto