

PRUEBA TEÓRICO/PRÁCTICA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, ESPECIALIDAD HIGIENE INDUSTRIAL.



DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA
GRANADA-METROPOLITANO

CUESTIONARIO CONVOCATORIA TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, ESPECIALIDAD HIGIENE INDUSTRIAL

NOMBRE Y APELLIDOS:	D.N.I.:
FECHA	FIRMA:

1. ¿Qué es un centro de trabajo?:

- A) Los dispositivos asistenciales tanto de atención primaria, atención hospitalaria y de salud pública de una demarcación territorial específica.
- B) Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deben permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.
- C) Los centros de trabajo no existen en el SAS (Servicio Andaluz de Salud)
- D) Los centros asistenciales tanto de atención primaria y de atención hospitalaria de varios municipios.

2. Cuando trabajadores de una empresa concurrente sufran un accidente de trabajo en el centro:

- A) la empresa comunicará lo ocurrido a la UPRL (Unidad de Prevención de Riesgos Laborales)
- B) la empresa comunicará lo ocurrido al Gerente del Hospital.
- C) la empresa comunicará lo ocurrido al Director de la Unidad donde realizan el trabajo.
- D) la empresa no tiene por qué comunicar lo ocurrido a la UPRL.

3. Entre las características del proceso de la mediación del procedimiento de actuación para la resolución de conflictos del Servicio Andaluz de Salud están:

- A) se pueden aportar testigos.
- B) es un proceso voluntario.
- C) el gerente es el mediador.
- D) el comité de seguridad y salud propone al mediador.

4. Las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de nivel 1 en el SAS son del ámbito:

- A) Hospitales y Atención Primaria.
- B) Hospitales.
- C) Exclusivamente Atención Primaria.
- D) Ninguna es correcta.

5. Los equipos de protección respiratoria (EPR), con filtro tipo E y color amarillo se utilizan en presencia de:

- A) Gases y vapores inorgánicos.
- B) Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición mayor que 65°C.
- C) Dióxido de azufre y otros gases ácidos.
- D) Óxidos de nitrógeno.



6. En los equipos de protección respiratoria (EPR), ¿que se entiende por “penetración”?

- A) Es una indicación de la cantidad de contaminante que no ha entrado gracias a la actuación del EPR.
- B) Es un indicador de la entrada de contaminante que el EPR no ha podido evitar.
- C) Indica el nivel de protección que ofrece el EPR.
- D) Indica la facilidad de penetración del contaminante.

7. El índice WBGT aparece recogido en la norma:

- A) UNE-EN 23148
- B) UNE-EN 25212
- C) UNE-EN 27243
- D) UNE-EN 28564

8. ¿Qué se entiende por TLV?

- A) La volatilidad media específica de un agente tóxico.
- B) El valor límite umbral de un agente tóxico.
- C) El valor límite por trabajador de un agente tóxico.
- D) Ninguno de los anteriores.

9. En un edificio de uso hospitalario en las zonas de estancia, el índice Ln es: (RD1367/2007)

- A) 30 dB(A)
- B) 35 dB(A)
- C) 40 dB(A)
- D) 45 dB(A)

10. ¿Qué se entiende por Volumen de ruptura?

- A) Volumen de aire que se puede pasar por el muestreador antes de que se rompa
- B) Volumen de aire que se puede pasar por el muestreador antes de que se sature
- C) Volumen de aire que se puede pasar por el muestreador antes de que la concentración en la segunda sección sea el 5 % de la concentración de la primera.
- D) Ninguna de las anteriores

11. Es obligación del trabajador:

- A) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- B) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- C) El incumplimiento por el trabajador de sus obligaciones en cuanto al uso de los equipos de protección individual puede dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias por parte del empresario.
- D) Todas son correctas.

12. Corresponde a los Equipos de Protección Individual de Categoría III:

- A) Los guantes de limpieza.
- B) Cascos ligeros de protección del cuero cabelludo.
- C) Gafas de sol contra la radiación solar.
- D) Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.

13. Las gafas de protección ocular según la norma UNE EN 166 para aquellas técnicas sanitarias que generen aerosoles son:

- A) Campo 2
- B) Campo 3
- C) Campo 4
- D) Campo 5

14. Según el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del 18 de noviembre de 2021, los equipos de protección respiratoria deben quitarse:

- A) en último lugar, tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.
- B) en primer lugar, antes de retirar los otros componentes como guantes, batas, etc.
- C) después de la bata y antes de los guantes.
- D) cuando el trabajador, a su criterio, cree oportuno

15. ¿Qué tipo de guante debe de utilizarse para la preparación de medicamentos citostáticos?:

- A) Cloruro de polivinilo
- B) Cloruro de etilo
- C) Látex
- D) Caucho

16. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre:

- A) 14 y 25 °C.
- B) 14 y 27 °C.
- C) 17 y 27 °C.
- D) 19 y 25 °C.

17. Entre la metodología de evaluación de la exposición a agentes químicos por inhalación de forma cualitativa y simplificada están:

- A) RUDETIX, 2003
- B) ND 2233 (INRS), 2006
- C) COIT, 2001
- D) RISKDERFORM, 2004

18. La comunicación de riesgos se realizará según el procedimiento del sistema de gestión prevención de riesgos laborales del SAS:

- A) Procedimiento nº7: "Notificación de Riesgos".
- B) Procedimiento nº13: "Notificación de Riesgos".
- C) Procedimiento nº13: " Comunicación de Riesgo/Propuesta de Mejora ".
- D) Procedimiento nº7: "Comunicación en materia de prevención de riesgos laborales".



19. Accidente de trabajo es toda lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo según:

- A) el art. 156 del RDL 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- B) el art. 156 del RDL 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales.
- C) el art. 126 del RDL 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- D) el art. 126 del RDL 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales.

20. Las mascarillas autofiltrantes FFP2, filtran como mínimo:

- A) el 91%
- B) el 92%
- C) el 93%
- D) el 94%

21. Quien hace la entrega de los Equipos de Protección Individual al trabajador, según el procedimiento del sistema de gestión prevención de riesgos laborales del SAS:

- A) el delegado de prevención.
- B) el técnico de prevención.
- C) el mando intermedio.
- D) medicina preventiva

22. Los valores inferiores de exposición a ruido que dan lugar a una acción son:

- A) LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C), respectivamente
- B) LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 135 dB (C), respectivamente
- C) LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 130 dB (C), respectivamente
- D) LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 130 dB (C), respectivamente

23. Se entiende por «campos electromagnéticos»:

- A) Los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, de frecuencias de hasta 330 GHz.
- B) Los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, de frecuencias de hasta 320 GHz.
- C) Los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, de frecuencias de hasta 310 GHz.
- D) Los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, de frecuencias de hasta 300 GHz.



24. La figura de Director del Plan de Actuación en Emergencias (Jefe de Emergencia):

- A) Directivo designado por la Dirección Gerencia, que asumirá la máxima responsabilidad en la implantación y divulgación permanente del Plan de Autoprotección.
- B) Persona designada por la Dirección Gerencia, responsable única, con autoridad y capacidad de gestión para activar el Plan, de acuerdo con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de Protección Civil, informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso
- C) Es la persona que asume la máxima responsabilidad técnica de las acciones contra el siniestro, hasta la llegada de los servicios de apoyo externo.
- D) Directivo designado por la Dirección Gerencia, que asumirá la máxima responsabilidad en la evacuación y divulgación de la emergencia.

25. ¿Quién reconoce el derecho a la prestación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo?:

- A) La empresa.
- B) La unidad de prevención.
- C) El INSS
- D) Vigilancia de la salud.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA

GRANADA-METROPOLITANO

RESERVAS

26. ¿Los Delegados de Prevención del Centro podrán estar presentes en las reuniones de la Comisión de Resolución de Conflictos?:

- A) Si
- B) No
- C) Si, con voz y voto.
- D) Solo cuando el Gerente entienda que es necesario.

27. ¿Cuál es la vigencia del plan de autoprotección?

- A) Anual
- B) No menos de tres años.
- C) Mas de tres años y menos de cinco.
- D) Ninguna de las anteriores.

28. El procedimiento para la clasificación como Trabajador Especialmente Sensibles, según el procedimiento del sistema de gestión prevención de riesgos laborales del SAS, se inicia por las siguientes entradas:

- A) A instancias del profesional.
- B) A instancias del mando intermedio.
- C) A instancias del médico de familia.
- D) A instancias de un compañero.

29. Según el procedimiento del sistema de gestión prevención de riesgos laborales del SAS, de Coordinación de Actividades Empresariales, el Empresario principal es:

- A) Aquel que ha sido designado por el empresario titular para gestionar la Coordinación de Actividades Preventivas en el centro.
- B) La persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.
- C) El que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquel y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.
- D) Persona designada por el Centro para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

30. Los residuos citostáticos están clasificados dentro del Plan de Gestión de residuos sanitarios en el servicio andaluz de salud, como tipo:

- A) Grupo I
- B) Grupo II
- C) Grupo III
- D) Grupo IV



SUPUESTO PRACTICO

Marina, enfermera del centro de salud, mientras desechaba una aguja en el contenedor, se ha pinchado con una aguja que sobresalía de dicho contenedor. Inmediatamente se ha curado la herida y ha seguido trabajando. Su compañera, que lo ha visto, le dice que tiene que comunicarlo, Marina le dice que no es nada, solo un simple pinchazo y que ya avisara. Dentro del protocolo de accidente de trabajo/ incidente, del sistema de gestión prevención de riesgos laborales del SAS, ¿lo ha seguido como está indicado? Nos preguntamos:

1. Un accidente con riesgo biológico es aquel:

- A) Lesión de origen laboral provocada por sangre, tejidos u otros fluidos potencialmente infecciosos, y que presentan una probabilidad no despreciable de transmisión a través de la vía percutánea, mucosa, piel no intacta o por vía aérea.
- B) Lesión con herida de origen laboral provocada por sangre, tejidos u otros fluidos potencialmente infecciosos, y que presentan una probabilidad no despreciable de transmisión a través de la vía percutánea, mucosa, piel no intacta o por vía aérea y produzca lesión o enfermedad
- C) Exposición de origen laboral a sangre, tejidos u otros fluidos potencialmente infecciosos, y que presentan una probabilidad no despreciable de transmisión a través de la vía percutánea, mucosa, piel no intacta o por vía aérea y produzca lesión o enfermedad.
- D) Exposición de origen laboral a sangre y que presentan una probabilidad no despreciable de transmisión a través de la vía percutánea, mucosa, piel no intacta o por vía aérea y produzca lesión o enfermedad.

2. ¿A quién deberá comunicar el seceso inmediatamente?

- A) a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
- B) al Mando Intermedio.
- C) a la Unidad de Atención al Profesional.
- D) a su médico de familia.

3. En los casos de accidentes por riesgo biológico, además de seguir el procedimiento, este tipo de accidentes requiere la obligada e inmediata asistencia sanitaria dentro de:

- A) las 12 primeras horas desde que se produjo el accidente.
- B) las dos horas siguientes a la exposición.
- C) las 6 primeras horas desde que se produjo el accidente.
- D) las 24 primeras horas siguientes a la exposición.

4. ¿Cuál es el nivel máximo de llenado de un contenedor de material corto-punzante?:

- A) 70%
- B) 75%
- C) 80%
- D) 85%



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA
GRANADA-METROPOLITANO

5. ¿Quién tiene la competencia de certificación del accidente de trabajo si procede?

- A) la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
- B) el Mando Intermedio.
- C) la Unidad de Atención al Profesional.
- D) la Dirección-Gerencia

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente examen teórico/práctico se publica en los Tablones de Anuncios del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, en su web; y en la página web del SAS.

Granada, 25 de enero de 2022

La Directora de Desarrollo Profesional



Fdo. Adelina Romero Soto



HOJA DE RESPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, ESPECIALIDAD HIGIENE INDUSTRIAL.

- | | |
|-------|--------------------------|
| 1. B | 20. B |
| 2. A | |
| 3. B | 21. C |
| 4. C | 22. A |
| 5. C | 23. D |
| 6. B | 24. B |
| 7. C | 25. C |
| 8. B | RESERVAS |
| 9. B | 26. A |
| 10. C | 27. D |
| 11. D | 28. A |
| 12. D | 29. C |
| 13. D | 30. C |
| 14. A | SUPUESTO PRACTICO |
| 15. C | 1. C |
| 16. C | 2. B |
| 17. B | 3. B |
| 18. C | 4. C |
| 19. A | 5. D |

DILIGENCIA: para hacer constar que la presente Hoja de Respuestas se publica en los Tablones de Anuncios del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, en su web; y en la página web del SAS.

Granada, 25 de enero de 2022

La Directora de Desarrollo Profesional



Fdo.: Adelina Romero Soto